



HIDRO MASTER Kft
4028 DEBRECEN Korponay u. 15/1
e-mail: hidro.master@t-online.hu tel: 06-52-541-323
adószám : 10221396-2-09

YONG-FENG TÖMLŐGYÁRTÓ GÉPEK CSÚCSTECHNIKA KÍNÁBÓL

Az ismertetőben található gépek magas technikai színvonalat képviselnek. A gyártó rendelkezik CE & ISO minősítésekkel, így kimondottan ipari felhasználásra, nagy igénybevételre és pontos precíz működésre alakította ki csúcstechnológiás gépeit.

Ezeket a gépeket ezért széles körben alkalmazzák professzionális technikát igénylő üzemekben. - olajmezőkön, a bányászatban, energia iparban, gépiparban, erőgép üzemekben és gépek karbantartásánál. A gyártás folyamán a legkeményebb acélminőségeket építik be, mint 40-es króm acél vagy HRC26-30 és HRC59-63. Rendelkeznek speciális gépekkel is, mint - C fejes gép – 3" -ig tudó nagy prés erejű gép – vagy akár 16" ig tudó ipari tömlő előállító gép. **A gépek megvásárlásakor Ön egy mai kornak megfelelő, nagyon magas technikai színvonalat képviselő stabil berendezés birtokába jut. GARANCIA : 3 év.** A cég a világ nehézipari gyártóinak, és hidraulikásainak leg jelentősebb beszállítója.

VOLVO
Construction Equipment

CAT

EATON
Powering Business Worldwide

manuli
HYDRAULICS CR s.p.a.

Gates

Parker

ALFAGOMMA

GÉPEIK

Crimping Machine		Darab	Nettó egységár	Bruttó ár
Y120		1	2.500.000 Ft	3.175.000 Ft
Technikai adatok: Tömlőprés - 2" tudású gép <ul style="list-style-type: none">- Présfej anyaga: FORGE STEEL (kovácsolt acél)- Préselési tartomány 3-80 mm- Tömlőméret 2", 4SP- Max. préselési tartomány 118 mm- Nyitás szerszám nélkül 118 mm- Nyitás +25mm- A rendszer nyomása 31,5 MPA- Préselési erő 200 tonna- Hajtás 3kw szabványos feszültség testreszabott- Digitális vezérlés- Súly 248 kg- Hossz x Sz x Ma 650*500*730mm- Lábpedál tartozék, SIEMENS motor- Pofagarnitúrák tartozék : 10 set- Pofagarnitúrák tárolására fiók- Mesterpofa hossza : 80 mm- Tartozék pofagarnitúrák méretei : 15, 18, 20, 23, 26, 29, 36, 46, 51, 63- Pluszban rendelhető pofagarnitúrák méretei : 3, 6, 8, 10, 12, 70,				

<p>Crimping Machine</p> <p>Y120D</p>  	<p>Darab</p> <p>1</p>	<p>Nettó egységár</p> <p>2.850.000 Ft</p>	<p>Bruttó ár</p> <p>3.619.500 Ft</p>
<p>Technikai adatok: Tömlőprés – 2" tudású gép</p> <ul style="list-style-type: none"> - Présfej anyaga: FORGE STEEL (kovácsolt acél) - Préselési tartomány 3-80 mm - Tömlőméret 2", 4SP - Max. préselési tartomány 118 mm - Nyitás szerszám nélkül 118 mm - Nyitás +25mm - A rendszer nyomása 31,5 MPA - Préselési erő 200 tonna - Hajtás 3kw szabványos feszültség testreszabott - SIEMENS motor - Digitális vezérlés : SIEMENS PLC digital, nyomás controll, memória - Súly 248 kg - Hossz x Sz x Ma 650*500*730mm - Lábpedál tartozék - Pofagarnitúrák tartozék : 10 set - Pofagarnitúrák tárolására fiók - Mesterpofa hossza : 80 mm - Tartozék pofagarnitúrák méretei : 15, 18, 20, 23, 26, 29, 36, 46, 51, 63 - Pluszban rendelhető pofagarnitúrák méretei : 3, 6, 8, 10, 12, 70, 			

<p>Y76D</p>  	<p>Darab</p> <p>1</p>	<p>AZ AKTUÁLIS ÁR UTÁN ÉRDEKLŐDJÖN</p>	<p>Bruttó ár</p> <p>Ft</p>
<p>Technikai adatok: Tömlőprés - 3" tudású gép nagyon nagy szorítófejjel</p> <p>Talajra helyezve is működő képes az ergonómikus kialakítás miatt. Ipari tömlők gyártása is lehetséges. Nagy olajtartály, ezáltal gyors visszahűtés alkalmassá teszi sorozatgyártásra.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Présfej anyaga: FORGE STEEL (kovácsolt acél) - Préselési tartomány 3-95 mm - Tömlőméret 3", 6SP - Max. préselési tartomány 140 mm - Nyitás szerszám nélkül 150 mm - Nyitás +35mm - A rendszer nyomása 31,5 MPA - Préselési erő 280 tonna - Hajtás 4kw 3f szabványos feszültség - SIEMENS motor - Digitális vezérlés : SIEMENS PLC digital, nyomás controll, memória - Súly 248 kg - Hossz x Sz x Ma 750*500*760mm - Pofagarnitúrák tartozék : 12 set - Pofagarnitúrák tárolására fiók - Mesterpofa hossza : 80 mm - Tartozék pofagarnitúrák méretei : 6, 8, 10, 13, 16, 19, 25, 32, 38, 51, 64, 76 - Pluszban rendelhető pofagarnitúrák méretei : 3, 6, 8, 10, 12, 70, 			




Crimping Machine Y51V   	Darab	Nettó egységár 1.550.000 Ft	Bruttó ár 1.968.500 Ft
Technikai adatok: Tömlőprés 2" tudású 12 / 24 Volt egyenáram <ul style="list-style-type: none"> - Présfej anyaga: FORGE STEEL (kovácsolt acél) - Préselési tartomány 3-80 mm - Tömlőméret 2", 4SP - Nyitás szerszám nélkül 118 mm - Nyitás +25mm - A rendszer nyomása 31,5 MPA - Préselési erő 200 tonna - Hajtás 3kw 12/24 Volt egyenáram - Súlya 165 kg - Hossz x Sz x Ma 600*460*540mm - Pofagarnitúrák tartozék : 10 set - Mesterpofa hossza : 80 mm - Tartozék pofagarnitúrák méretei : 15, 18, 20, 23, 26, 29, 36, 46, 51, 63 - Pluszban rendelhető pofagarnitúrák méretei : 3, 6, 8, 10, 12, 70, 			

Crimping Machine Y51S   	Darab	Nettó egységár 1.550.000 Ft	Bruttó ár 1.968.500 Ft
Technikai adatok: Kézi tömlőprés – 2" tudású gép <ul style="list-style-type: none"> - Présfej anyaga: FORGE STEEL (kovácsolt acél) - Préselési tartomány 3-80 mm - Tömlőméret 2", 4SP - Max. préselési tartomány 118 mm - Nyitás szerszám nélkül 118 mm - Nyitás +25mm - A rendszer nyomása 31,5 MPA - Préselési erő 200 tonna - Működés kézi pumpával - Súlya 150 kg - Hossz x Sz x Ma 550*280*600mm - Pofagarnitúrák tartozék : 10 set - Mesterpofa hossza : 80 mm - Tartozék pofagarnitúrák méretei : 15, 18, 20, 23, 26, 29, 36, 46, 51, 63 - Pluszban rendelhető pofagarnitúrák méretei : 3, 6, 8, 10, 12, 70, 			

C51   	Darab 1	Nettó egységár 850.000 Ft	Bruttó ár 1.079.500 Ft
Technikai adatok: Tömlő vágó – 2" tudású gép <ul style="list-style-type: none"> - Vágási tartomány : 6 – 80 mm 2" 4SP/4SH – ig - Motor : 3 Kw - Motor fordulát : 2880 f/p - Feszültség : 380 Volt 3 fázis - Vágótárcsa mérete : 350 x 2,8 x 32 mm sima vágóélel (egyedi árral rendelhető fogazott éllel igény esetén) - Vágás kézi előtolással - Méretek : 650 x 610 x 575 mm - Súly : 68 kg - Zajszint : 65 dB 			

 	Darab 1	Nettó egységár 880.000 Ft	Bruttó ár 1.117.600 Ft
Technikai adatok: Tömlő hántoló – 2" tudású gép <ul style="list-style-type: none"> - Hántolási tartomány : 6 – 80 mm - 2" 4SP/4SH – ig - Motor : 0,75 Kw - Motor fordulat : 100 f/p - Feszültség : 380 Volt 3 fázis - Méretek : 600 x 400 x 370 mm - Súly : 45 kg - Zajszint : max. 60 dB - Tartozék : Pedál – hántoló tuskék (10 db külső) - Belső hántoló tuskék külön rendelhetők - Védőburkolat levételnél automatikus STOP funkció - Garancia 3 év 			

SPECIÁLIS IPARI TÖMLŐPRÉSEK ÉS PRÓBAPAD
 Érdeklődés esetén ajánlatot kérjenek, mivel az árakat nagyban meghatározza a gépek igényelt felszereltsége.

Y80C Alkalmazás : Légkondi tömlők- klíma tömlők stb.	Y160D Alkalmazás : nagynyomású üzemanyag csövek, ipari tömlők, víztömlők, drótkötelek stb.	Y550 Alkalmazás : Ipari tömlők, víztömlők, drótkötelek stb. Szorítóerő: 1.500 ton	T300 Nyomás próbapad 100-3000 bar Egyszerre akár 3 db tömlő próbálható
			

Certificate – 證明書 – 證書 – 證明書 – 證明書

Certificate of Compliance
 No. SJ180418.SYHUJ256

Certificate's Holder: Shandong Yongfeng Hydraulic Machinery Co., Ltd.
 Shandong Village, Weifang, Shandong Province, China

Certification ECM Mark: 

Product: Hydraulic Hose Crimping Machine
 Model(s): YJK-80, YJK-120, YJK-151, YJK-S12, YJK-76, YJK-64, YJK-325, YJK-DCS1, YJK-150, QGJ-S1, BJJ-S1, SYT-2000, YJK-80CNC, YJK-120CNC

Verification to: Standard: EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010
 related to CE Directive(s): 2006/42/EC (Machinery), 2011/65/EU (Low Voltage)

CE

Valid from: 15 April 2015
 Date of issue: 15 April 2015
 Issued by: TÜV Rheinland

Eric Certification Machine S1
 Via Car 346, 243-12, Cologno Lomellina - 00323-003030 TCU - ITALY
 ☎ +39 051 475814 ☎ +39 051 475615 P/E: info@ericcert.com www.ericcert.it

CFL CERTIFICATION CENTER
 CERTIFICATION OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

Registration No.: 06519030899ROM

Shandong Yongfeng Hydraulic Machinery Co., Ltd.
 Shandong Village, Weifang Street, Economic Development Zone, Weifang, Shandong Province
 Unified social credit code/organization code: 9137070667234582W

Complies with the requirements of
GB/T19001-2016/ISO 9001: 2015

The scope of certification business covers:
Assembly and After-sale Service of Hose Crimper

the 1st qualified identification the 2nd qualified identification the 3rd qualified identification

The certified organization should paste 3 qualified identifications on this certificate in the period of validity, otherwise the certificate will be invalid.
 The validity period: 2018-04-28 to 2021-04-27 The issued date: 2018-04-28

IAF CNAS 中国认可 国际互认 管理体系 认证证书
 MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION BODY
 CNAS C005-Q

Add: 3301 Dahu East Road No. 339, Ningbo Avenue, Dongcheng District, Beijing 100004 P.R.C.
 Engineering: Weifang www.cfl.com.cn Inquiries: Tel: 8610-61161955
 Administration Supervisor Committee Official Website (www.cnca.com.cn) Inquiry

Supplier Assessment Certificate
 Certification No. 9971673_P+T

Shandong Yongfeng Hydraulic Machinery Co., Ltd.
 山东永丰液压机械有限公司
 http://yfcrimpingmachine.en.alibaba.com

On-site assessment of the following areas was conducted by TÜV Rheinland:

- Company Overview
- Company Expert Situation
- Production Capacity
- Production Process Management
- Company Development / Expansion Plans
- Certification & Photos
- Human Resources
- Expert Business Capacity
- Quality Assurance
- R & D Capacity
- Production Flow
- Company and Product Samples

Valid: 26 Mar. 2015 to 25 Mar. 2016

Issued by:  Assessed by: 

Date of Issue: 25 Mar. 2015 Certificate No.: 9971673_P+T

TUV Rheinland (TÜV) Weidmannstrasse 10

YONG-FENG

forgalmazója Magyarországon



A gépek vásárlóinak INGYENESEN járó szolgáltatások

- Szakmai tanácsadás, ajánlás a gép kiválasztásához
- Termékismeret betanítás (tömlő, csatlakozók, hidraulika elemek)
- Tömlőgyártás technológiájának betanítása
- Gépek beüzemelése, utólagos konzultációs lehetőség