



HIDRO MASTER Kft
4028 DEBRECEN Korponay u. 15/1.
e-mail: hidro.master@t-online.hu tel: 06-52-541-323
adószám : 10221396-2-09



TÖMLŐGYÁRTÓ GÉPEK ADATLAPJA

HIDRAULIKA TÖMLŐPRÉS HC-P32NR	Darab	Nettó egységár	Bruttó ár
	1	1.300.000 Ft	1.651.000 Ft
Technikai adatok: (asztali kivitel) <ul style="list-style-type: none">- Szorító erő: 200 tonna- Kapacitás: 1/4" - 2" ... 1SN/2SN/4SP- Teljes nyitás pofák nélkül: 130 mm- Préselési mérettartomány: 10 - 87 mm- Nyitás : pofaméret + 32 mm- Feszültség : 220V / vagy 380 Volt 3 fázis- Motor: 3 kW / 4 kW- Védettség : IP54- Méret : 600 x 520 x 660 mm- Súly (olaj nélkül): 200 kg- Tartozék pofagarnitúrák méretei : (13 set) 14, 16, 19, 22, 26, 30, 34, 39, 45, 51, 57, 63, 69- A legnagyobb pofagarnitúrák hossza : 110 mm- Pluszban rendelhető pofagarnitúrák méretei : 6, 8, 10, 12- Kiváló minőségű anyagok, Rexroth hidraulika, Eaton elektronika . - CE minősítés			


HIDRAULIKA TÖMLŐPRÉS HC-P32U	Darab	Nettó egységár	Bruttó ár
	1	1.395.000 Ft	1.771.650 Ft
Technikai adatok: (állványos kivitel) <ul style="list-style-type: none">- Szorító erő: 200 tonna- Kapacitás: 1/4" - 2" ... 1SN/2SN/4SP- Teljes nyitás pofák nélkül: 130 mm- Préselési mérettartomány: 10 - 87 mm- Nyitás : pofaméret + 32 mm- Feszültség : 220V / vagy 380 Volt 3 fázis- Motor: 3 kW / 4 kW- Védettség : IP54- Méret : 660 x 520 x 1260 mm- Súly (olaj nélkül): 300 kg- Tartozék : gyorscsereelő, lábpedál, állvány, vészgomb, mikrométeres préselési méret állítás- A legnagyobb pofagarnitúrák hossza : 110 mm- Tartozék pofagarnitúrák méretei : (13 set) 14, 16, 19, 22, 26, 30, 34, 39, 45, 51, 57, 63, 69- A legnagyobb pofagarnitúrák hossza : 110 mm- Pluszban rendelhető pofagarnitúrák méretei : 6, 8, 10, 12- Kiváló minőségű anyagok, Rexroth hidraulika, Eaton elektronika . - CE minősítés			

HIDRAULIKA TÖMLŐPRÉS HC-P32NC

Darab	Nettó egységár	Bruttó ár
1	1.700.000 Ft	2.380.000 Ft

Technikai adatok: (állványos kivitel)

- Szorító erő: 200 tonna
- Kapacitás: 1/4" - 2" ... 1SN/2SN/4SP
- Teljes nyitás pófák nélkül: 130 mm
- Préselési mérettartomány: 10 - 87 mm
- Nyitás : pofaméret + 32 mm
- Feszültség : 380 Volt 3 fázis
- Motor: 4 kW
- Védettség : IP54
- Méret : 660 x 520 x 1260 mm
- Súly (olaj nélkül): 300 kg
- Tartozék : gyorscserélő, lábpedál, állvány, érintő képernyős CNC panel, a panel révén a program a sorozatgyártást támogatja.
- A legnagyobb pofagarnitúrák hossza : 110 mm
- Tartozék pofagarnitúrák méretei : (13set) 14, 16, 19, 22, 26, 30, 34, 39, 45, 51, 57, 63, 69
- Pluszban rendelhető pofagarnitúrák méretei : 6, 8, 10, 12
- Kiváló minőségű anyagok, Rexroth hidraulika, Eaton elektronika, csúcsminőségű motor.
- CE minősítés



HIDRAULIKA TÖMLŐPRÉS HC-P32DC

Darab	Nettó egységár	Bruttó ár
1	1.490.000 Ft	1.892.300 Ft

Technikai adatok:

- Szorító erő: 180 tonna
- Kapacitás: 1/4" - 2" ... 1SN/2SN/4SP
- Teljes nyitás pófák nélkül: 130 mm
- Préselési mérettartomány: 10 - 87 mm
- Nyitás : pofaméret + 32 mm
- Feszültség : 24 Volt / vagy 12 Volt
- Motor: 4 kW - Védettség : IP54
- Méret : 550 x 490 x 510 mm
- Súly (olaj nélkül): 130 kg
- Tartozék : kézi kiszedő túske, vészgomb
- Tartozék pofagarnitúrák méretei : (13 set) 14, 16, 19, 22, 26, 30, 34, 39, 45, 51, 57, 63, 69
- A legnagyobb pofagarnitúrák hossza : 110 mm
- Pluszban rendelhető pofagarnitúrák méretei : 6, 8, 10, 12
- Kiváló minőségű anyagok, Rexroth hidraulika, Eaton elektronika . CE minősítés



MANUÁLIS TÖMLŐPRÉS : P16MP

Darab	Nettó egységár	Bruttó ár
1	560.000 Ft	711.200 Ft

Technikai adatok:

- Szorító erő: 95,5 tonna
- Kapacitás: 1/4" - 1" ... 1SN/2SN
- Teljes nyitás pófák nélkül: 40 mm
- Pofagarnitúrák : 6 set 14, 16, 19, 23, 27, 31
- Méret : 330 x 400 x 270 mm
- Súly : 25 kg
- Minőségi Enerpac pumpa



TÖMLŐVÁGÓ : HC-C280	Darab 1	Nettó egységár 380.000 Ft	Bruttó ár 482.600 Ft
<ul style="list-style-type: none"> - Kapacitás: 2" ... 1SN/2SN/4SP - Motor : 3 KW - Feszültség : 380 Volt / 3 fázis - Vágótárcsa mérete : 300 x 25 mm - Méretek : 228 x 236 x 366 - Súly : 70 kg 			

TÖMLŐ HÁNTOLÓ : HC-S2	Darab 1	Nettó egységár 380.000 Ft	Bruttó ár 482.600 Ft
<ul style="list-style-type: none"> - Kapacitás: 1/4" – 2" 4SP/4SH - Feszültség : 380 Volt 3 fázis - 9 db külső / 5 db belső hántoló szerszám - Méretek : 620 x 450 x 1050 - Súly : 63 kg 			

Az elektromos tömlőprések külön igény esetén rendelhetők egyedi gyártás szerint növelt préserővel, vagy 220 Volt monofázis kivitelben.

Miért másak ezek a gépek, mint más kínai gyártó gépe? - Gépfejük nem öntött, törésre hajlamos, hanem kemény kovácsolt anyag – pofa garnitúrák szintén nagyon kemény acélból készülnek – a hidraulika szivattyú nem 20 MPA hanem 35 MPA, csendes szivattyú, ami lehetővé teszi a nagyobb préserőt is – minden alkatrész neves márkától származik.

ENERPAC

EATON

Rexroth
Bosch Group

SIEMENS

NACHI

Ezek által a gépek későbbi szerviz igénye minimális.

A HYDROCRIMP gyár 20 éves gyártói múltra tekint vissza. A gépek 70%-át exportálja több mint 30 országba, Kanadába - Dél-Afrikába – Ausztráliába – Lengyelországba – Arab Emírségekbe a legnagyobb hidraulikás cégeknek.

A .. HYDROCRIMP ... **ISO 9001 minősítéssel rendelkező gyártó.**

Certificate – Сертификат – 證明書 – 證書



Certificate

According to Directive: 2006/42/EC and 2014/35/EU
Certificate Number: 2023S21123752

Name and address of certificate owner: Welfang Cipu Trading Co., Ltd.
1601-3-3, #99 Tongyin Road, Gaouxin District, Welfang City, Shandong Province, China

Name and address of Manufacturer: Welfang Cipu Trading Co., Ltd.
1601-3-3, #99 Tongyin Road, Gaouxin District, Welfang City, Shandong Province, China

Trade Mark : HYDROCRIMP

Product : Hose Crimping Machine

Model(s) : HC-P32, HC-P32MS, HC-P32NR, HC-P32U, HC-P32NC, HC-P16MP, HC-P32DC, HC-P140, HC-AP16, HC-C2, HC-C2S, H C-S2, HC-C1D, HC-S1M, HC-P18MP, HC-E69, HC-P16, HC-P2 0, HC-P20NC

Applied Specifications/ Standards: EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018

Documentary Evidence: VCT2023S21123752MO

Report Of Test Report: Conforms

This Attestation of Compliance is issued on a voluntary basis for electrical equipment.
Below the voltage Directive 2006/42/EC with amendments The essential requirement are fulfilled accordingly based on the technical specifications applicable at the time of issuance. See also notes overleaf. It is only valid in connection with the test.

CE



Approved by: [Signature]
Date: November 25, 2023



+86-0755-2372 8700 +86-0755-2372 8700 jyn@at-lab.cn www.yctab.com

Shenzhen Yaceton Testing Technology Services Co., Ltd.
R310, No.12, Tonglu Industrial Zone, Xinxu Community, Fuhai Street, Bao Distr. Shenzhen, China

A gépek vásárlóinak INGYENESEN járó szolgáltatások

- Szakmai tanácsadás, ajánlás a gép kiválasztásához
- Termékismeret betanítás (tömlő, csatlakozók, hidraulika elemek)
- Tömlőgyártás technológiájának betanítása
- Gépek beüzemelése, utólagos konzultációs lehetőség

HYDRO CRIMP
DRINKABLE POWERFUL

kizárólagos forgalmazója Magyarországon

HIDRO MASTER
KFT