



HIDRO MASTER Kft
4028 DEBRECEN Korponay u. 15/1.
e-mail: hidro.master@t-online.hu tel: 06-52-541-323
adószám : 10221396-2-09




TÖMLŐGYÁRTÓ GÉPEK ADATLAPJA

HIDRAULIKA TÖMLŐPRÉS HC-P32NR	Darab	Nettó egységár	Bruttó ár
	1	1.300.000 Ft	1.651.000 Ft
Technikai adatok: (asztali kivitel) <ul style="list-style-type: none">- Szorító erő: 200 tonna- Kapacitás: 1/4" - 2" ... 1SN/2SN/4SP- Teljes nyitás pófák nélkül: 130 mm- Préselési mérettartomány: 10 - 87 mm- Feszültség : 220V / vagy 380 Volt 3 fázis- Motor: 3 kW / 4 kW- Védettség : IP54- Méret : 600 x 520 x 660 mm- Súly (olaj nélkül): 200 kg- Pofagarnitúrák tartozék : 13 set- Tartozék pofagarnitúrák méretei : 14, 16, 19, 22, 26, 30, 34, 39, 45, 51, 57, 63, 69- Pluszban rendelhető pofagarnitúrák méretei : 6, 8, 10, 12- Kiváló minőségű anyagok, Rexroth hidraulika, Eaton elektronika .- CE minősítés (érdeklődés esetén megküldjük)			

HIDRAULIKA TÖMLŐPRÉS HC-P32U	Darab	Nettó egységár	Bruttó ár
	1	1.395.000 Ft	1.771.650 Ft
Technikai adatok: (állványos kivitel) <ul style="list-style-type: none">- Szorító erő: 200 tonna- Kapacitás: 1/4" - 2" ... 1SN/2SN/4SP- Teljes nyitás pófák nélkül: 130 mm- Préselési mérettartomány: 10 - 87 mm- Feszültség : 220V / vagy 380 Volt 3 fázis- Motor: 3 kW / 4 kW- Védettség : IP54- Méret : 660 x 520 x 1260 mm- Súly (olaj nélkül): 300 kg- Pofagarnitúrák tartozék : 13 set- Tartozék : gyorscsereelő, lábpedál, állvány, vészgomb, mikrométeres préselési méret állítás- Tartozék pofagarnitúrák méretei : 14, 16, 19, 22, 26, 30, 34, 39, 45, 51, 57, 63, 69- Pluszban rendelhető pofagarnitúrák méretei : 6, 8, 10, 12- Kiváló minőségű anyagok, Rexroth hidraulika, Eaton elektronika .- CE minősítés (érdeklődés esetén megküldjük)			

HIDRAULIKA TÖMLŐPRÉS HC-P32NC		Darab	Nettó egységár	Bruttó ár
		1	1.700.000 Ft	2.380.000 Ft
Technikai adatok: (állványos kivitel) <ul style="list-style-type: none"> - Szorító erő: 200 tonna - Kapacitás: 1/4" - 2" ... 1SN/2SN/4SP - Teljes nyitás pófák nélkül: 130 mm - Préselési mérettartomány: 10 - 87 mm - Feszültség : 380 Volt 3 fázis - Motor: 4 kW - Védettség : IP54 - Méret : 660 x 520 x 1260 mm - Súly (olaj nélkül): 300 kg - Pofagarnitúrák tartozék : 13 set - Tartozék : gyorscserélő, lábpedál, állvány, érintő képernyős CNC panel, a panel révén a program a sorozatgyártást támogatja. - Tartozék pofagarnitúrák méretei : 14, 16, 19, 22, 26, 30, 34, 39, 45, 51, 57, 63, 69 - Pluszban rendelhető pofagarnitúrák méretei : 6, 8, 10, 12 - Kiváló minőségű anyagok, Rexroth hidraulika, Eaton elektronika, csúcsminőségű motor. - CE minősítés (érdeklődés esetén megküldjük) 				

HIDRAULIKA TÖMLŐPRÉS HC-P32DC		Darab	Nettó egységár	Bruttó ár
		1	1.490.000 Ft	1.892.300 Ft
Technikai adatok: <ul style="list-style-type: none"> - Szorító erő: 180 tonna - Kapacitás: 1/4" - 2" ... 1SN/2SN/4SP - Teljes nyitás pófák nélkül: 130 mm - Préselési mérettartomány: 10 - 87 mm - Feszültség : 24 Volt / vagy 12 Volt - Motor: 4 kW - Védettség : IP54 - Méret : 550 x 490 x 510 mm - Súly (olaj nélkül): 130 kg - Tartozék : kézi kiszedő túske, vészgomb - Tartozék pofagarnitúrák méretei : (13 set) 14, 16, 19, 22, 26, 30, 34, 39, 45, 51, 57, 63, 69 - Pluszban rendelhető pofagarnitúrák méretei : 6, 8, 10, 12 - Kiváló minőségű anyagok, Rexroth hidraulika, Eaton elektronika . - CE minősítés (érdeklődés esetén megküldjük) 				

MANUÁLIS TÖMLŐPRÉS : P16MP		Darab	Nettó egységár	Bruttó ár
		1	560.000 Ft	711.200 Ft
Technikai adatok: <ul style="list-style-type: none"> - Szorító erő: 95,5 tonna - Kapacitás: 1/4" - 1" ... 1SN/2SN - Teljes nyitás pófák nélkül: 40 mm - Pofagarnitúrák : 6 set 14, 16, 19, 23, 27, 31 - Méret : 330 x 400 x 270 mm - Súly : 25 kg - Minőségi Enerpac pumpa 				

TÖMLŐVÁGÓ : HC-C280	Darab 1	Nettó egységár 380.000 Ft	Bruttó ár 482.600 Ft
<ul style="list-style-type: none"> - Kapacitás: 2" ... 1SN/2SN/4SP - Feszültség : 380 Volt / 3 fázis - Vágótárcsa mérete : 300 x 25 mm - Méretek : 228 x 236 x 366 - Súly : 70 kg 			

TÖMLŐ HÁNTOLÓ : HC-S2	Darab 1	Nettó egységár 380.000 Ft	Bruttó ár 482.600 Ft
<ul style="list-style-type: none"> - Kapacitás: 1/4" – 2" 4SP/4SH - Feszültség : 380 Volt 3 fázis - 9 db külső / 5 db belső hántoló szerszám - Méretek : 620 x 450 x 1050 - Súly : 63 kg 			

Az elektromos tömlőprések külön igény esetén rendelhetők egyedi gyártás szerint növelt préserővel, vagy 220 Volt monofázis kivitelben.

Miért másak ezek a gépek, mint más kínai gyártó gépe ? - Gépejük nem öntött, törésre hajlamos, hanem kemény kovácsolt anyag – pofa garnitúrák szintén nagyon kemény acélból készülnek – a hidraulika szivattyú nem 20 MPA hanem 35 MPA, csendes szivattyú, ami lehetővé teszi a nagyobb préserőt is – minden alkatrész neves márkától származik.

ENERPAC  **EATON**  **Rexroth**  Bosch Group **SIEMENS**  **NACHI** 

Ezek által a gépek későbbi szerviz igénye minimális.

A HYDROCRIMP gyár 20 éves gyártói múltra tekint vissza. A gépek 70%-át exportálja több mint 30 országba, Kanadába - Dél-Afrikába – Ausztráliába – Lengyelországba – Arab Emírségekbe a legnagyobb hidraulikás cégeknek.

A .. HYDROCRIMP ... **ISO 9001 minősítéssel rendelkező gyártó.**

Certificate – Сертификат – 證明書 – Certificat



Certificate

According to Directive: 2006/42/EC and 2014/35/EU
Certificate Number: 2023S21123752

Name and address of certificate owner: Wefang Cipu Trading Co., Ltd.
1601-3-3, #99 Tongyin Road, Gaoxin District, Wefang City, Shandong Province, China

Name and address of Manufacturer: Wefang Cipu Trading Co., Ltd.
1601-3-3, #99 Tongyin Road, Gaoxin District, Wefang City, Shandong Province, China

Trade Mark : HYDROCRIMP

Product : Hose Crimping Machine

Model(s) : HC-P32, HC-P32MS, HC-P32NR, HC-P32U, HC-P32NC, HC-P16MP, HC-P32DC, HC-P140, HC-AP16, HC-C2, HC-C2S, H C-S2, HC-C1DC, HC-S1M, HC-P18MP, HC-E69, HC-P16, HC-P20, HC-P20NC

Applied Specifications/ Standards: EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018
Documentary Evidence: YCT2023S21123752MCO
Report Of Test Report: Conform

This Attestation of Compliance is issued on a voluntary basis for electrical equipment.
Below the voltage Directive 2006/42/EC with amendments The essential requirement are fulfilled accordingly based on the technical specifications applicable at the time of issuance. See also notes overleaf. It is only valid in connection with the test.

CE

Approved by:



Date: November 25, 2023



+86-0755-2372 8700 +86-0755-2372 8700 jym@at-lab.cn www.yctab.com

Shenzhen Yacetong Testing Technology Services Co., Ltd.
R310, No.12, Tongfu Industrial Zone, Xinde Community, Fuhai Street, Bao Distr. Shenzhen, China

A gépek vásárlóinak INGYENESEN járó szolgáltatások

- Szakmai tanácsadás, ajánlás a gép kiválasztásához
- Termékismeret betanítás (tömlő, csatlakozók, hidraulika elemek)
- Tömlőgyártás technológiájának betanítása
- Gépek beüzemelése, utólagos konzultációs lehetőség

HYDRO CRIMP
DRABE CAPPOWERFUL

kizárólagos forgalmazója Magyarországon

HIDRO MASTER
KFT